

RX300

 LEXUS



Fr o m 0302:1

Miljödeklaration

Tillverkning

Fabriken tillämpar den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001.

Bränsledeklaration

Mätt enl EG-direktiv 80/1268-1999/100/EEG. Förbrukning redovisad i liter/100 km och gäller samtliga versioner.

Förbrukning

Blandad körning	12,2
Landsvägskörning	9,4
Stadskörning	16,9

Koldioxid CO₂ g/km

Blandad körning	288
Landsvägskörning	224
Stadskörning	400

Avgasrening

Uppfyller EG-direktiv 70/220-2003/76B (Steg 4)/EEG. Gällande från 1.1.2005. Utsläpp redovisat i g/km.

Kolmonoxid, CO	0,238
Kolväten, HC	0,045
Kväveoxider, NO _x	0,021
Miljöklass	2005

Denna deklaration är främst avsedd för jämförelse mellan olika bilmodeller. Bränsleförbrukning och koldioxid (CO₂) kan bli högre eller lägre beroende på bl.a. körsätt och körförhållanden.

Katalysator: 3-vägs. Placerad nära motorn och av speciell konstruktion för att snabbt nå bästa arbetstemperatur.

Syresensor: Elektriskt förvärmad för att vid kallstart snabbare nå ideal arbetstemperatur för renare avgaser.

Antiknacksensor: Motorns tändläge anpassar sig till bränslets kvalitet och bidrar till god avgaskontroll.

Motordiagnos: OBD diagnosutrustning används. En motor i god kondition och rätt inställd bibehåller en god avgaskontroll.

Övrigt

Bly: Endast i batteri och hjulbalanseringsvikter.

Plast: Plastdetaljer är märkta för sortering och återvinning vid demontering.

Demontering: Demonteringsmanual finns. Innebär säkrare sortering för återvinning.

Materialåtervinning: Modellen är konstruerad och förberedd för att tillgodose en hög grad av återvinning. F.n. 90% av bilens vikt.

Återvinningshantering: "I enlighet med Förordningen om producentansvar för bilar, SFS 1997:788, erbjuds Lexus ägare möjligheten att kostnadsfritt återlämna sina uttjänta bilar för återvinning. För mer information om Lexus auktoriserade mottagningsstationer vänligen gå in på www.toyota.se."

Säkerhetsdeklaration

Europeiska säkerhetskrav

Uppfyller samtliga gällande säkerhetskrav.

Modellen är konstruerad efter Lexus interna, mycket stränga säkerhetsnorm GOA (Global Outstanding Assessment) vilket innebär att varje ny modell ska uppfylla alla nuvarande säkerhetskrav.

Säkerhetsutrustning

Airbag: Krockkuddar, 9 stycken: förare och passagerare, sidokrockkuddar fram, sidokrockgardin fram och bak samt knäkrockkudde förare.

Bromsar: Låsning fria bromsar (ABS) med elektronisk bromskraftsfördelning (EBD), och bromsassistanssystem (BA).

Individuell säkerhet:

- Antisladdsystem VSC (Vehicle Stability Control).
- Antispinnssystem TRC (Traction Control).
- Bältesförsträckare och kraftbegränsare fram.
- Energiabsorberande material i dörrarna.
- Energiabsorberande material i huvudets islagszoner.
- Framstolar med inbyggt system för att motverka pisksnärtsskador (whiplashskador) vid påkörning bakifrån (WIL). Uppfyller Folksamns krav på dokumenterad effekt av whiplashskydd i framstolarna för reducering av försäkringspremie.
- Nackskydd, justerbara, på samtliga platser.
- Säkerhetsbälten fram, ställbara i höjdlid.
- Trepunktsbälten, på samtliga platser.

Skydds balkar: I samtliga sidodörrar.

Övrig säkerhet:

- Baksätesbältenas rullfunktion fixerbar vid fullt utdraget bälte.
- Barnsäkra lås bak.
- Högt monterat bromsljus.
- ISO-fix barnstolsfästen bak.
- Lastsäkringsöglor.

Tekniska data RX300

Yttermått / Vikt

Längd, mm	4740
Bredd, mm	1845
Höjd, mm	1715
Axelavstånd, mm	2720
Spårvidd fram, mm	1580
Spårvidd bak, mm	1570
Tjänstevikt, kg	1990
Totalvikt, kg	2380
Dragvikt, kg	2000
Max last, kg	390

Motor

Typ	V6 3,0 liter 24 ventiler VVT-i
Cylindervolym, cm ³	2995
Max vridmoment	283 Nm vid 4500 v/min.
Max effekt	150 kW/204 hk vid 5600 v/min.

Kraftöverföring

Typ	5-växlad automatlåda med möjlighet till sekventiell växling.
-----	--

Chassi

Fjädring fram/bak	Individuell hjulupphängning typ MacPherson med gasfyllda stötdämpare (luftfjädring tillval).
-------------------	--

Hjul och däck

Fälgar	Lättmetallfälgar 17" (18" Comfort och Executive).
Däck	225/60 R17 (235/55R18 Comfort och Executive).

Bromsar

Typ	Ventilerade skivbromsar fram och bak.
-----	---------------------------------------

Prestanda

Toppfart km/tim	200
Acc. 0-100 km/tim	9,0 sek

Bränsletank

Volym	72 liter
-------	----------

Garantier

Nybilsgaranti	3 år/10.000 mil
Rostskyddsgaranti	12 år
Vagnskadegaranti	3 år
Lexus Euro Assistans	3 år

Vid köp av en ny Lexus ingår fri lånebil vid service de tre första åren och din bil tvättas vid varje servicetillfälle.

Urval av utrustning

	RX300	RX300 Comfort Package	RX300 Executive Package		RX300	RX300 Comfort Package	RX300 Executive Package
Exteriör							
• Aktivt halvljus.		x	x	• Framstolar, elektriskt inställbara (förare och passagerare 8 lägen).		x	x
• Bakspeglar yttre, i karosens färg. Eljusterbara, infällbara och uppvärmda.	x	x	x	• Framstolar, elektriskt inställbara, (förare 8 lägen, passagerare 4 lägen).	x		
• Baklucka med fjärrstyrd öppning/stängning (öppnar och stänger bakluckan fullt ut).		x	x	• Fönsterhissar elmanövrerade, fram/bak med klämskydd.	x	x	x
• Bakre sidorutor samt bakruta mörktonade.	x	x	x	• Förar- och passagerarsäte, eluppvärmt.		x	x
• Bakrutetorkare, med intervallfunktion.	x	x	x	• In-Car Entertainment (ICE).	T	T	T
• Centrallås, fjärrstyrt.	x	x	x	• Inredning i trä och aluminium.	x	x	x
• Dimljus fram och bak.	x	x	x	• Insynsskydd, bagage.	x	x	x
• Larm med rörelsedetektor.	x	x	x	• Klimatanläggning, automatisk med separat temperaturinställning, förare/passagerare.	x	x	x
• Luftfjädring.		T	x	• Klädsel, perforerat läder.		x	x
• Låssystem, dubbelt.	x	x	x	• Klädsel, tyg.	x		
• Regnsensor för vindrutetorkare.	x	x	x	• Ljudanläggning Mark Levinson , CD-växlare (6 CD), 11 st högtalare.		T	x
• Sidorutor fram, vattenavvisande.	x	x	x	• Ljudanläggning med RDS radio, CD-växlare i instrumentbrädan (6 CD), bandspelare samt 8 st högtalare.	x	x	
• Spoiler bak.	x	x	x	• Minnesfunktion för sidospeglar, förarsäte samt ratt.		x	x
• Stöldskydd, startspärr.	x	x	x	• Navigeringssystem (DVD), röststyrt med trafikmeddelande-service och backkamera. Handsfree med Bluetooth™ teknik.		T	x
• Taklucka, elektrisk.			x	• Ratt, elektriskt justerbar i höjd- och längdled med minnesfunktion.		x	x
• Takreling.	x	x	x	• Ratt, läderklädd med kontrollknappar för ljudanläggningen.	x	x	x
• Vindrutor, tonade.	x	x	x	• Ratt, trä.			x
• Xenonljus med strålkastarspolning.	x	x	x	• Tanklucka, öppningsbar inifrån.	x	x	x
				• Yttertemperaturmätare.	x	x	x
Interiör							
• Armstöd, bak.	x	x	x				
• Armstöd, uppfällbara, i båda framstolarna.	x	x	x				
• Bakspegel, inre, automatiskt avbländbar.	x	x	x				
• Baksäte, fällbart 40/20/40.		x	x				
• Baksäte, justerbart i längdled.	x	x	x				
• Burk-/mugghållare fram och bak.	x	x	x				
• Eluttag 12V, 1 st fram, 1 st i bagageutrymme.	x	x	x				

x = Standard

T = Tillval

Tillval: Luftfjädring och ljudanläggningen Mark Levinson går inte att kombinera på utrustningsnivån Comfort. Däremot är luftfjädring och Mark Levinson ljudanläggning standard på Executive.