

UX

 **LEXUS**
EXPERIENCE AMAZING

UX 200, UX 250h |



UX 200, 250h

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	MZAA10L-AWXBBW	MZAH10L-AWXBBW	MZAH15L-AWXBBW
Двигун внутрішнього згорання	2,0	2,0	2,0
Робочий об'єм (см³)	1 987	1 987	1 987
Тип	R4 / 16-Valve, DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (exhaust)	R4 / 16-Valve, DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (exhaust)	R4 / 16-Valve, DOHC, VVT-iE (intake), VVT-i (exhaust)
Тип пального	Бензин з окт. новим числом 95 або вище	Бензин з окт. новим числом 95 або вище	Бензин з окт. новим числом 95 або вище
Максимальна потужність (к.с. при об/хв)	150 / 6 600	146 / 6 000	146 / 6 000
Максимальна потужність (кВт при об/хв)	110 / 6 600	107 / 6 000	107 / 6 000
Максимальний крутний момент (Нм при об/хв)	202 / 4 400 - 4 800	188 / 4 400 - 5 200	188 / 4 400 - 5 200
Трансмісія			
Тип	D-CVT безступенев	Гібридн. безступенев	Гібридн. безступенев
Привод	Передній	Передній	Повний
Гібридний привод			
Максимальна потужність системи (к.с.)	-	184	184
Високовольтна батарея			
Тип	-	Ni-MH	Ni-MH
Кліренс (мінімальний, мм)	160	160	160
Максимальна швидкість (км/год)	190	177	177
Розгін 0-100 км/год (с)	9,2	8,5	8,7
Витрати пального (л/100 км)*			
Міський цикл	7,0	4,3	4,6
Поз. міський цикл	5,1	4,6	4,7
Комбінований цикл	5,8	4,5	4,7
Викиди CO₂ (г/км)			
Міський цикл	159	97	105
Поз. міський цикл	116	105	107
Комбінований цикл	132	103	107
Відповідність екологічним нормам	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Рульове керування			
Тип підсилювача	Електропідсилювач	Електропідсилювач	Електропідсилювач
Гальмівна система			
Передні гальма	Вентильовані диски	Вентильовані диски	Вентильовані диски
Задні гальма	Диски	Диски	Диски
Підвіска			
Передня	МкФерсон	МкФерсон	МкФерсон
Задня	Двовісьовий	Двовісьовий	Двовісьовий
Маса			
Споряджен (мін./макс., кг)	1 460 / 1 540	1 540 / 1 620	1 600 / 1 680
Повна (кг)	1 980	2 110	2 110
Габаритні розміри			
Довжина (мм)		4 495	
Ширина з включеними дзеркалами (мм)		1 840	
Висота (мм)		1 520	
Колісна база (мм)		2 640	
Колія передня (диски 17"/18", мм)		1560 / 1555	
Колія задня (диски 17"/18", мм)	1580 / 1570	1580 / 1570	1580 / 1565
Звис передній (мм)		970	
Звис задній (мм)		885	
Радіус розвороту (колесо/бампер) (мм)		5,2 / 5,6	
Об'єм багажного відділення (л)	220 (228)	220 (225)	220 (235)
Місткість паливного баку (л)	47	43	43

* Ці дані отримано в ідеальних умовах без урахування індивідуальної манери керування, а також дорожніх, погодних та інших умов, що впливають на витрату пального.

КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ	BUSINESS+	NINJA	LAUNCH	F SPORT
Суфікс UX 200 (FWD)	CL	-	DM	-
Суфікс UX 250h (FWD)	CL	PD	DM	-
Суфікс UX 250h (E-Four)	-	-	-	ON
ЕКСТЕР'ЄР				
Колісні диски з легкого сплаву:				
17-дюймові (тонові), шини 215/60 R17	S	-	S	-
18-дюймові, шини 225/50 RF18 (run flat), чорні	-	S	-	-
18-дюймові, шини 225/50 RF18 (run flat), дизайн F-Sport	-	-	-	S
Тимчасове запасне колесо	S	-	S	-
Зовнішній пакет Ninja				
передні фари з чорним оздобленням	-	S	-	-
решітка радіатора чорного кольору з чорним оздобленням	-	S	-	-
рейлінги на даху чорного кольору	-	S	-	-
корпуси дзеркал чорного кольору	-	S	-	-
Зовнішній пакет F Sport				
передній бампер F Sport	-	-	-	S
задній бампер F Sport	-	-	-	S
решітка радіатора F Sport	-	-	-	S
лого F Sport на передніх крилах	-	-	-	S
Задній спойлер	S	S	S	S
Рейлінги на даху сріблястого кольору	S	-	S	S
Освітлення та оглядовість:				
Світлодіодні фари ближнього та дальнього світла з омивачами	S	S	S	-
Світлодіодні потрійні фари ближнього та дальнього світла з омивачами	-	-	-	S
AHB — система точного дальнього світла *	S	S	S	-
AHS — система адаптивного дальнього світла *	-	-	-	S
Світлодіодні ходові вогні денного світла	S	S	S	S
Світлодіодні протитуманні фари	S	S	S	S
Лампи освітлення поворотів	-	-	-	S
Світлодіодні задні габаритні ліхтарі стоп-сигнали	S	S	S	S
Світлодіодні сигнали поворотів з дніх ліхтарів	S	S	S	-
Світлодіодні сигнали поворотів передніх фар з дніх ліхтарів	-	-	-	S
Склоочисники з датчиком дощу	S	S	S	S
Електропривод передніх та задніх склопідійомників	S	S	S	S
Шумоізоляційне лобове скло	S	S	S	S
Скло передніх дверей із водовідштовхувальним покриттям	S	S	S	S
Скло із захистом від ультрафіолетового випромінювання	S	S	S	S
Тоноване заднє скло та скло задніх дверей	-	-	-	S
Зовнішні дзеркала заднього виду:				
електрорегулювання та обігрів	S	S	S	S
електропривод складання	S	S	S	S
повторювачі сигналів повороту інтегровані в корпус	S	S	S	S
Внутрішнє дзеркало заднього виду з точним затемненням	S	S	S	S
Світлодіодні лампи внутрішнього освітлення	S	S	S	S
ІНТЕР'ЄР				
Комфорт:				
ACC — адаптивний круїз-контроль*	-	-	S	S
Мультифункціональне кермо:				
підігрів	S	-	S	S
механічне регулювання положення з висотою та глибиною	S	S	S	-
електропривод регулювання положення з висотою та глибиною	-	-	-	S
керування телефоном	S	S	S	S
керування аудіосистемою	S	S	S	S
активна функція голосового керування	S	S	S	S
в'язані ремінь безпеки передніх сидінь	-	-	-	S
Датчики паркування передні та задні	-	-	-	S
Датчики паркування передні та задні з функцією точного гальмування	-	-	S	S
Система допомоги під час паркування з камерою з дальнього огляду (з динамічною розміткою)	S	S	S	S
RCTAB — система попередження та гальмування при наближенні об'єктів, що рухаються перпендикулярно зду	-	-	S	S
Підготовка під'єднання Bluetooth	S	S	S	S
Електропривод дверей багажника	S	S	S	S
Безконтактний сенсор відчинення дверей багажника ногою	S	S	S	S
Передні сидіння:				
підігрів	S	S	S	S
механічне регулювання положення у бічному напрямку	S	S	S	-
електрорегулювання положення у 8 напрямках	-	-	-	S
підтримка попереку сидіння водія з електрорегулювання положення у 2 напрямках	-	-	-	S
Задні сидіння:				
спинки, що складуються в пропорції 60/40	S	S	S	S
центральний підлокітник	S	S	S	S
Система кондиціонування:				
Клімат-контроль	S	S	S	S
Незалежне регулювання температури зон водія/пасажирів	S	S	S	S
Система іонізації повітря у салоні	S	S	S	S
Фільтр з режимом відлякування алергенних мікрочастинок з повітря	S	S	S	S
Інформаційні пристрої:				
Багатифункціональний TFT-дисплей 7" на панелі приладів	S	S	S	-
Багатифункціональний TFT-дисплей 8" на панелі приладів	-	-	-	S

* — опції, що входять до пакету Lexus Safety System Plus (LSS+)

КОМПЛЕКТАЦІЯ АВТОМОБІЛЯ	BUSINESS+	NINJA	LAUNCH	F SPORT
Суфікс UX 200 (FWD)	CL	-	DM	-
Суфікс UX 250h (FWD)	CL	PD	DM	-
Суфікс UX 250h (E-Four)	-	-	-	ON
Кольоровий дисплей 7.0" із сенсорною системою дистанційного керування Remote Touch	S	S	S	-
Кольоровий дисплей 10.3" Electro Multi Vision із сенсорною системою дистанційного керування Remote Touch	-	-	-	S
Н віг ційн систем Lexus	-	-	-	S
Пристрій бездротового зв'язку з ряджання смартфоном	S	S	S	S
Аудіосистема:				
Радіоприймач	S	S	S	S
Аудіосистема Lexus із CD-прогривачем та 6 динаміками	S	S	S	-
Аудіосистема Lexus із CD-прогривачем та 8 динаміками	-	-	-	S
Роз'єм AUX	S	S	S	S
Чотири роз'єми USB (2 Type-A та 2 Type-C)	S	S	S	S
Розетка 12 В	S	S	S	S
Оздоблення салону:				
Антилоговий годинник з GPS	S	S	S	S
Оздоблення керма та селектор трансмісії комбінованою шкірою	S	S	S	-
Оздоблення керма та селектор трансмісії комбінованою шкірою з перфорцією	-	-	-	S
Оздоблення сидінь тканиною	S	-	S	-
Оздоблення сидінь штучною шкірою з фактурою Arrowhead	-	S	-	-
Оздоблення сидінь комбінованою шкірою F Sport	-	-	-	S
Оздоблення передньої панелі фактурою «В ші»	S	S	S	-
Внутрішній пакет F Sport:				
спортивний дизайн сидінь	-	-	-	S
накладки порогів дверей F Sport	-	-	-	S
спортивні алюмінієві накладки на педаль	-	-	-	S
спортивний алюмінієвий опору для ноги водія	-	-	-	S
лого F Sport на кермі	-	-	-	S
Динамічні системи:				
Перемикач режимів їзди Eco / Normal / Sport	S	S	S	S
Демпфер вібрацій кузова спереду	S	S	S	S
EV — режим «Електромобіль» (лише для версій UX 250h)	S	S	S	S
HAC — система допомоги старту на підйомі	S	S	S	S
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ				
Засоби активної безпеки:				
ABS — антиблокувальна гальмівна система	S	S	S	S
BAS — підсилювач екстреного гальмування	S	S	S	S
TRC — протибуксувальна система	S	S	S	S
EBD — електронна система розподілу гальмівного зусилля	S	S	S	S
EPB — електромеханічне паркування	S	S	S	S
EBS — сигнал екстреного гальмування	S	S	S	S
ECB — електронне керування гальмівною системою (лише для версій UX 250h)	S	S	S	S
SCB — система з попередження повторного зіткнення	S	S	S	S
VSC+ — система курсової стійкості автомобіля	S	S	S	S
EPS — електропідсилювач керма	S	S	S	S
TPWS — система попередження про зниження тиску в шинах	S	S	S	S
ACA — активна система допомоги у поворотах	S	S	S	S
PCS — система передньої рійної безпеки*	S	S	S	S
LTA — система попередження зіткнення зі смуги та допомоги утримання в смугі з відслідковуванням траєкторії руху автомобіля попереду*	S	S	S	S
RSA — система розпізнавання дорожніх знаків*	S	S	S	S
BSM — система моніторингу «сліпих зон»	-	-	S	-
Засоби пасивної безпеки:				
Подушки безпеки:				
передня двоступеневі для водія та переднього пасажира	S	S	S	S
для колін водія та переднього пасажира	S	S	S	S
бокові для водія та переднього пасажира	S	S	S	S
з хімічними шторками передні та задні	S	S	S	S
Вимикач подушки безпеки переднього пасажира	S	S	S	S
Ремені безпеки передніх сидінь з передніми пристроями, силовими обмежувачами та обмежувачами тяги	S	S	S	S
Ремені безпеки бокових сидінь з передніми пристроями та силовими обмежувачами	S	S	S	S
Кріплення дитячого крісла ISOFIX на задніх сидіннях	S	S	S	S
Пристрої захисту:				
Імобілізатор	S	S	S	S
Кнопка зпуску двигуна /гібридної системи	S	S	S	S
Система подвійного блокування дверей	S	S	S	S
Автоматичне закривання дверей з функцією замикання під час руху	S	S	S	S
Електронна система безключового доступу "Smart Entry"	S	S	S	S

* — опції, що входять до пакету Lexus Safety System Plus (LSS+)



Комплект декоративних накладок (переднього, з днімого бампера)



Бамперний бокс, поперечини на даху



Дизайн Ninja



Дизайн Business+/Launch (FWD)



Дефлектор вікон з хромованими окантовками



Накладки порогів з алюмінію



Система допомоги при паркуванні, передній бампер



Система допомоги при паркуванні, з днімого бампера

Вся інформація, представлена у цьому буклеті, є точною та дійсною станом на дату публікації: 28.12.2020.
Виробник та імпортер залишаються з собою про що без попереднього повідомлення вносити зміни в будь-які технічні характеристики і комплектуючі автомобілів під час їх доставки до місцевих умов експлуатації, а також у процесі вдосконалення моделей.
Зовнішній вигляд автомобіля та його складових може відрізнятися від зображених у цьому буклеті.
Жодну частину цього матеріалу не може бути відтворено у будь-який спосіб без попереднього письмового дозволу провайдера.
Значення в цьому матеріалі назви комплектуючих є суто умовними та використовуються виключно з рідко зручності в розподіленні борів по метрах автомобіля. Терміни можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах, які стосуються автомобіля, що жодним чином не впливає на повноту, точність чи достовірність поданої інформації.

www.lexus.ua

EXPERIENCE AMAZING – ВІДЧУЙ ДИВОВИЖНЕ

